



KONICA MINOLTA

# bizhub 215

✓ Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3

✓ Až 21 strán za minútu

## Funkcie



Kopírovanie

– čiernobiele



Tlač

– čiernobiela  
– PCL/GDI  
– lokálne/sietovo



Skenovanie

– farebné  
– čiernobiele  
– sken do emailu  
– sken do SMB  
– sken na FTP  
– sken na USB  
– sieťový TWAIN  
sken



Fax


– Super G3 Fax  
– i-Fax



## Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	X
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaistuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✓
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	X
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách	X
RemoteCare - vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
IWS - prispôsobenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôboiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv	X

## Možnosti konfigurácie



## Možnosti dokončovania



obojsstranná tlač

## Možná výbava

<b>bizhub 215</b>	čiernobiele multifunkčné zariadenie A3 s rýchlosťou tlače 21 str/min; štandardne kopírovanie, tlač (GDI) a farebné skenovanie (vrátane skenovania na USB); kapacita papiera 250 listov; štandardne pamäť 128 MB; USB 2.0
<b>OC-512 Kryt originálu</b>	kryt (namiesto podávača)
<b>DF-625 Duplexný podávač originálov</b>	automatický podávač dokumentov, až 70 listov
<b>AD-509 Duplexná jednotka</b>	automatická obojstranná tlač
<b>MB-505 Viaclisťový ručný podávač</b>	pre špeciálne médiá
<b>PF-507 Zásobník papiera</b>	B5-A3, 250 listov, 64-90 g/m <sup>2</sup> , je možné pridať až 4 zásobníky
<b>DK-706 Stolič veľký</b>	podstavec s kolieskami s max. 1 x PF-507

<b>DK-707 Stolič malý</b>	podstavec s kolieskami s 2 alebo 3 x PF-507
<b>DK-708 Podstavec</b>	podstavec s kolieskami so 4 x PF-507
<b>MK-733 Voľiteľný panel</b>	rozšírenie ovládacieho panela pre skenovanie
<b>IC-209 Tlačový kontrolér (PCL)</b>	tlačový kontrolér PCL vrátane sieťového pripojenia
<b>NC-504 Sieťová karta</b>	pripojenie do siete pre tlač a skenovanie (pokiaľ nie je inštalovaný IC-209)
<b>FK-510 Faxová jednotka</b>	Super G3 fax
<b>MC-504 Mechanické počítadlo</b>	pre mechanické sčítanie strán
<b>SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér</b>	Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť
<b>EH-C591 Samostatná zošívacia</b>	pohodlné zošitie až 50 výťažkov v sade

## Technické údaje

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	128 MB
<b>Rozhranie</b>	10Base-T/100Base-TX Ethernet (voliteľne), USB 2.0
<b>Sieťové protokoly</b>	TTCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
<b>Automatický podávač originálov (voliteľne)</b>	Reverzný typ; až do 70 originálov; A5-A3
<b>Potlačiteľná veľkosť papiera</b>	A5-A3
<b>Užívateľské veľkosti papiera</b>	90-297 x 140-432 mm
<b>Potlačiteľná gramáž papiera</b>	64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita vstupu papiera</b>	štandardne: 250 listov max.: 1 350 listov
<b>Zásobník papiera 1</b>	250 listov; A5-A3; užívateľské veľkosti papiera (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Zásobník papiera 2-5 (voliteľne)</b>	250 listov; B5-A3; užívateľské veľkosti papiera (182-297 x 140-432 mm); 64-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Viaclisťový ručný podávač (voliteľne)</b>	100 listov; A5-A3; užívateľské veľkosti papiera (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatická obojstranná tlač (voliteľne)</b>	A5-A3; 64-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Dokončovacie módy</b>	skupinkovanie; triedenie; criss-cross
<b>Výstupná kapacita</b>	max.: 250 listov
<b>Životnosť tonera</b>	až do 12 000 strán
<b>Spotreba energie</b>	220-240 V / 50/60 Hz; menej ako 1,25 kWh
<b>Rozmery systému (š x h x v)</b>	570 x 570 x 458 mm (bez príslušenstva)
<b>Hmotnosť systému</b>	26,5 kg

### KOPÍROVANIE

<b>Proces kopírovania</b>	elektrostatický laserový prenos obrazu
<b>Toner</b>	Simitri® HD polymerizovaný toner
<b>Rýchlosť kopír./tlače A4</b>	až 21 str/min
<b>Rýchlosť kopír./tlače A3</b>	až 7,8 str/min
<b>Rýchlosť obojstrannej tlače A4 (voliteľne)</b>	až 15,8 str/min
<b>Prvá kópia/výtlačok</b>	menej ako 6,5 sek.
<b>Čas zahrievania</b>	cca 15 sek. <sup>1</sup>
<b>Rozlíšenie kopírovania</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradácia</b>	256 stupňová
<b>Viacnásobné kopírovanie</b>	1-999
<b>Formát originálu</b>	A5-A3
<b>Zväčšenie</b>	25-400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
<b>Funkcie kopírovania</b>	2v1; 4v1; kopírovanie knihy; kópia preukazu; posun okraja; výmaz; otáčanie obrazu; ukladanie programov

### TLAČ

<b>Rozlíšenie tlače</b>	GDI: 600 x 600 dpi PCL (voliteľne): 1 200 x 600 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	GDI PCL 6/5e (voliteľne)
<b>Operačné systémy</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2
<b>Tlačové fonty</b>	53 PCL Latin
<b>Funkcie tlače</b>	viac strán na jednu; vodoznak; zabezpečená tlač; otáčanie obrazu

<sup>1</sup> Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia



## SKENOVANIE

<b>Rýchlosť skenovania (čiernobielo/farebne)</b>	čiernobielo až 46 str/min (300 dpi z voliteľného podávača) farebne až 20 str/min (150 dpi z voliteľného podávača)
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Režimy skenovania</b>	skenovanie do e-mailu (voliteľne) skenovanie na SMB (voliteľne) skenovanie na FTP (voliteľne) skenovanie na USB lokálny TWAIN sken sieťový TWAIN sken (voliteľne)
<b>Formáty skenovania</b>	PDF; JPEG; TIFF
<b>Ciele skenovania</b>	32 jednotlivých predvolieb; 250 rýchlych volieb; podpora LDAP

## FAX

<b>Fax</b>	Super G3 (voliteľne)
<b>Prenos faxu</b>	analogový i-Fax
<b>Rozlíšenie faxu</b>	štandard; jemné; ultra jemné max.: 408 x 392 dpi (ultra jemné z voliteľného podávača)
<b>Kompresia</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem</b>	až 33,6 kb/s
<b>Ciele faxu</b>	32 jednotlivých predvolieb; 250 rýchlych volieb
<b>Funkcie faxu</b>	PC-Fax; vyžiadany fax; presmerovanie; telefónny zoznam; opakované vytáčanie

## SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

<b>Účtovanie</b>	až 50 účtov
<b>Softvér</b>	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tlače na hrubé papiera a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Navštívte stránku produktu