



KONICA MINOLTA

bizhub C3110

✍ Farebné multifunkčné zariadenie A4

✍ Až 31 strán za minútu

✍ Funkcie



– farebné
– čiernobiely

Kopírovanie



– farebná
– čiernobiela
– PCL/PS
– lokálna/sietevá
– USB

Tlač



– farebné
– čiernobiely
– sken do emailu
– sken do SMB
– sken do FTP

– sken na HDD
– sken do USB
– sken do DPSW
– sieťový TWAIN
sken

Skenovanie



– Super G3 Fax
– PC-Fax


Fax



Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperon poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	✓
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✓
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	✗
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na vašich potrebách	✓
RemoteCare - vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
IWS - prispôsobenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôboiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa vašich predstáv.	✗

Možnosti konfigurácie



Možnosti dokončovania



obojsstranná
tlač

Možná výbava

bizhub C3110	multifunkčné zariadenie A4 s rýchlosťou 31 str/min čiernobiely a farebne. Štandardne tlačový kontrolér Emperon™ s podporou PCL, PostScript a voliteľne XPS. Vstupná kapacita papiera 250 listov a ručný podávač na 100 listov. Automatický obojstranný podávač originálov a obojstranná tlač. Štandardne 1 GB pamäť, Gigabit Ethernet.
PF-P14 Zásobník papiera	A4; 500 listov; až 90 g/m ²
SCD-25 Jednoduchý stolík	zaisťuje ergonomickú výšku zariadenia a poskytuje úložný priestor pre tlačové média a iné materiály
HD-P06 Pevný disk	pevný disk 320 GB ¹
Rozšírená pamäť 1 GB	pamäť 1 GB pre rýchlejšie spracovanie úloh
FK-512 Faxová jednotka	Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu

MK-P04 Montážna sada pre FK-512	inštalácia sada pre faxovú jednotku
Čítačka bezkontaktných kariet¹	pre viacero typov IC kariet
LK-106 Čiarové kódy	podpora natívnej tlače čiarových kódov
LK-107 Unicode	podpora natívnej tlače Unicode
LK-108 Tlač OCR	podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
LK-111 ThinPrint®	kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete
MK-P07 Montážna sada pre Wi-Fi adaptér	inštalácia sada pre Wi-Fi adaptér
NC-P03 Wi-Fi adaptér	Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť s režimami "klient" a "prístupový bod"
EH-C591 Samostatná zošívacia	off-line zošívanie až 50 strán

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová pamäť	1 GB (štandardne) 2 GB (voliteľne)
Pevný disk	320 GB (voliteľne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Typy sietí	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podávač originálov	až 50 originálov; A6–A4; 50–110 g/m ²
Potlačiteľná veľkosť papiera	A6–A4; užívateľské veľkosti papiera
Potlačiteľná gramáž papiera	60–210 g/m ²
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 350 listov max.: 850 listov
1. kazeta (štandardne)	250 listov; A6–A4; 60–210 g/m ²
2. kazeta (voliteľne)	500 listov; A4; 60–90 g/m ²
Ručný podávač	100 listov; A6–A4; užívateľské veľkosti, 60–210 g/m ²
Automatická obojstranná tlač	A4; 60–210 g/m ²
Výstupná kapacita	max.: 150 listov
Životnosť tonera	čierny 5 000 strán; CMY 5 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	čierna 25 000 strán; CMY 25 000 strán
Napájanie	220–240 V / 50/60 Hz
Spotreba energie	maximálny odber do 1,2 kW (systém) TEC 2,1 kWh ¹
Rozmery systému (š x h x v)	447 x 544 x 500 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť systému	cca 30 kg

KOPIROVANIE

Proces kopírovania	elektrostatické laserové kopírovanie, tandem, nepriamo
Toner	Simitri® HD - polymerizovaný toner
Rýchlosť kopírovania a tlače A4	až 31 str/min čiernobiely aj farebne
Rýchlosť obojstrannej tlače A4	až 31 str/min čiernobiely aj farebne
Prvá kópia/výtlačok	13 sek. čiernobiely; 17 sek. farebne
Čas zahrievania	cca 38 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi
Gradácia	256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie	1–99
Formát originálov	A6–A4
Mierka	25–400% v krokoch po 1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania	obojsstranné kopírovanie; kopírovanie preukazov; 2-v-1; 4-v-1; plagát; nastavenie sýtosti

TLAČ

Rozlíšenie tlače	1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL5e/c; PostScript 3; PDF 1.7; XPS ¹
Operačné systémy	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Tlačové fonty	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin
Funkcie tlače	priama tlač ¹ ; súborov TIFF, XPS ¹ , PDF, JPEG a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečená tlač ¹ ; kombinácia; viac strán na jednu (n-v-1); plagát; sútláč; vodoznak
Mobilná tlač	AirPrint (iOS), Mopria (Android), WiFi Direct (voliteľne), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android)

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania	až 30 str/min čiernobiely aj farebne
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 × 600 dpi
Režimy skenovania	skenovanie do emailu skenovanie do SMB skenovanie na FTP skenovanie na USB skenovanie na HDD ¹ skenovanie do DPWS sieťový TWAIN sken
Formáty skenovania	TIFF; PDF; kompaktné PDF; JPEG; XPS ¹
Cieľové adresy	250 (zdieľané s faxom); podpora LDAP

FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový PC-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 × 600 dpi (ultra jemné)
Kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	až 33,6 kb/s
Ciele faxu	250 (zdieľané so skenovaním); podpora LDAP
Funkcie faxu	vyžiadaný fax; odloženie odoslania; prenos z PC

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Zabezpečenie	ISO 15408 EAL3 (v procese certifikácie) ¹ ; filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácia SSL2 ¹ , SSL3 ¹ a TSL 1.0 ¹ ; podpora IPsec ¹ a IEEE 802.1X ¹ ; autentifikácia užívateľov ¹ ; zabezpečená tlač ¹ ; prepis pevného disku (8 štandardných typov) ¹ ; šifrovanie dát na pevnom disku ¹
Softvér	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print PageScope Mobile

¹ Voliteľný pevný disk HD-P06 umožňuje funkcie zabezpečená tlač, skúšobná kópia, tlačíť & uložiť, ukladanie úloh, emuláciu XPS, podporu licencií i-Option a podporu bezkontaktných kariet
² Doba zahrievania sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitia

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Navštívte stránku produktu



SAP® Printer Vendor Solution

