



KONICA MINOLTA

bizhub 4020

✓ Čiernobiele multifunkčné zariadenie A4

✓ Až 40 strán za minútu

Funkcie



Kopírovanie

– čiernobiele



Tlač

– čiernobiela
– PCL/PS
– lokálne/sietovo
– USB



Skenovanie

– farebné
– Čiernobiele
– sken do emailu
– sken do SMB
– sken na FTP
– sken na USB
– sieťový TWAIN
sken



Fax


– Super G3 Fax
– PC-Fax



Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	X
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	X
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	X
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách	X
RemoteCare - vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
Prispôsobenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôsobiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.	X

Príslušenstvo



Možnosti dokončovania



obojsstranná
tlač

Možná výbava

bizhub 4020	Multifunkčné čiernobiely zariadenie (tlač, kopírovanie, skenovanie, fax) formátu A4 s rýchlosťou tlače 40 str./min. Štandardne tlačový kontrolér s podporou PCL5/6, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Zásobník papiera 250 listov a ručný podávač na 100 listov. Média A6 až A4 s gramážou 60–163 g/m ² . Štandardne pamäť 512 MB a Gigabit Ethernet.
PF-P11 Zásobník papiera	A5–A4, 250 listov, 60–120 g/m ²
PF-P12 Zásobník papiera	A5–A4, 550 listov, 60–120 g/m ²
SCD-4000e Jednoduchý stolík	zaisťuje ergonomickú výšku zariadenia a poskytuje úložný priestor napr. pre tlačové médiá
EM-P03 Rozšírená pamäť 2 GB	2 GB rozšírenej pamäte umožňujú ukladať väčšie súbory zabezpečenej tlače alebo objem tlačových dát

EM-P04 Rozšírená pamäť 1 GB	1 GB rozšírenej pamäte umožňuje ukladať väčšie súbory zabezpečenej tlače alebo objem tlačových dát
HD-P05 Pevný disk	160 GB HDD umožňuje zhromažďovanie väčších tlačových úloh a zároveň slúži k zapnutiu funkcií „Skúšobná kópia“, „Náhľad pred skenovaním“ a „Brožúra“ v režime kopírovanie
UK-P01 Uživatelská flash (256 MB)	užívateľská flash pamäť na uloženie písom, formulárov, makier alebo záznamov o tlačovej úlohe
UK-P10 Karta na čiarové kódy	modul pre tlač čiarových kódov
UK-P11 IPDS karta	zaisťuje kompatibilitu pre tlač IPDS
NC-P02 Wi-Fi adaptér	adaptér pro bezdrôtovú sieť
EH-C591 Samostatná zošívacia	externá zošívacia, vhodná na zošitie až do 50 listov

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová pamäť	512 MB (štandardne) 2,5 GB (voliteľne)
Pevný disk	160 GB (voliteľne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk
Automatický podávač originálov	až 50 originálov; A6–A4; 52–120 g/m ² obojsstranný podávač dokumentov
Potlačiteľná veľkosť papiera	A6–A4; užívateľské formáty papiera
Gramáž papiera	60–163 g/m ²
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 350 listov max.: 2 000 listov
Zásobník papiera (štandardne)	250 listov; A6–A4; 60–90 g/m ²
Zásobník papiera 2 (voliteľne)	250 alebo 550 listov; A5–A4; 60–120 g/m ²
Zásobník papiera 3 (voliteľne)	250 alebo 550 listov; A5–A4; 60–120 g/m ²
Zásobník papiera 4 (voliteľne)	250 alebo 550 listov; A5–A4; 60–120 g/m ²
Ručný podávač	100 listov; A6–A4; užívateľské formáty papiera
Automatická obojsstranná tlač	A4; 60–90 g/m ²
Výstupná kapacita	max.: 150 listov
Životnosť tonera	až 20 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	až 60 000 strán
Napájanie	220–240 V / 50/60 Hz
Spotreba energie	menej ako 600 W TEC 2,8 kWh ¹
Rozmery (š x h x v)	489 x 452 x 502 mm
Hmotnosť	cca 21,8 kg

KOPIROVANIE

Proces kopírovania	elektrostatický laserový
Rýchlosť kopír./tlače A4	až 40 str./min
Rýchlosť obojsstrannej tlače A4	až 36 str./min
Prvá kópia/výtlačok	6,5 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi
Viacnásobné kopírovanie	1 – 999
Formát originálu	A6–A4
Zväčšenie	25–400%
Funkcie kopírovania	obojsstranné kopírovanie; viac strán na jednu; vkladanie listov; súťaž; elektronické triedenie, brožúra (potrebný HDD), kopírovanie preukazov, skúšobná kópia (potrebný HDD)

TLAČ

Rozlíšenie tlače	1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS
Operačné systémy	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux; Citrix
Tlačové fonty	89x PCL Latin; 91x PostScript 3 emulácia Latin
Funkcie tlače	obojsstranná tlač; viac strán na jednu; vodoznak; krycí list; elektronické triedenie, zabezpečená tlač, priama tlač z USB

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania	až 41/19 str./min (čiernobiely/farebne)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenovania	skenovanie do e-mailu skenovanie na FTP sieťový TWAIN sken skenovanie na USB skenovanie na SMB
Formáty skenovania	PDF; TIFF; JPEG; XPS

FAX

Fax	Super G3
Faxový prenos	analogový
Rozlíšenie faxu	max.: 600 x 600 dpi (ultra jemné)
Kompresia	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Modem	až 33,6 kb/s
Ciele faxu	400
Funkcie faxu	odloženie odosielania; PC-Fax; až 500 programovaných úloh; zoznam zakázaných faxových čísel pre blokovanie nežiadúcich faxov, faxový server

SYSTÉM

Zabezpečenie	SNMPv3; podpora IPsec a IEEE 802.1x; blokovanie TCP/UDP portov; zabezpečená tlač (tlač po zadaní PIN kódu); manažment certifikátov
Softvér	PageScope Net Care Device Manager

¹ Typická týždenná spotreba energie (Typical Energy Consumption) podľa Energy Star



- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionality sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

Program na vrátenie tonerov

Program na vrátenie tonerov od spoločnosti Konica Minolta umožňuje predať patentované a na to určené tonery so zľavou zákazníkov, pokiaľ zákazník súhlasí s licenčnou podmienkou, že tonery budú použité iba raz a budú vrátené výrobcovi za účelom recyklovania. Tieto patentované tonery sú licencované len pre jednorazové použitie a prestanú pracovať po použití pevného množstva tonera. V toneri ešte môže zostať náplň, keď je už požadovaná náhrada. K dispozícii sú tiež štandardné náhradné tonery, na ktoré sa tento program a licenčné podmienky nevzťahujú. Ohľadom ďalších informácií a dostupnosti prosím kontaktujte zástupcov spoločnosti Konica Minolta.



Navštívte stránku produktu