



KONICA MINOLTA

# bizhub C3100P

✎ Farebná tlačiareň A4

✎ Až 31 strán za minútu

## ✎ Funkcie



Tlač


- farebne
- čiernobielo
- PCL/PS
- lokálne/sieťovo
- USB



## Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	✓
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✓
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	✗
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách	✓
RemoteCare - vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
IWS - prispôsobenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôboiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.	✗

## Možnosti konfigurácie



## Možnosti dokončovania



obojstranná  
tlač

## Možná výbava

<b>bizhub C3100P</b>	Tlačiareň formátu A4 s rýchlosťou tlače 31 str/min čiernobielo a farebne. Štandardne tlačový kontrolér Emperon™ s podporou PCL a PostScript. Voliteľne podpora XPS. Vstupná kapacita papiera 250 listov a 100 listov ručný podávač. Štandardne obojstranná tlač, 1 GB pamäte a Gigabit Ethernet.
<b>PF-P14 Zásobník papiera</b>	A4; 500 listov; až 90 g/m <sup>2</sup>
<b>SCD-25 Jednoduchý stolík</b>	zaisťuje ergonomickú výšku zariadenia a poskytuje uložný priestor pre tlačové médiá a iné materiály
<b>HD-P06 Pevný disk<sup>1</sup></b>	pevný disk 320 GB
<b>Rozšírená pamäť 1 GB</b>	pamäť 1 GB pre rýchlejšie spracovanie úloh

<b>Čítačka bezkontaktných kariet<sup>1</sup></b>	pre viacero typov IC kariet
<b>LK-106 Čiarové kódy<sup>1</sup></b>	podpora natívnej tlače čiarových kódov
<b>LK-107 Unicode<sup>1</sup></b>	podpora natívnej tlače Unicode
<b>LK-108 Tlač OCR<sup>1</sup></b>	podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
<b>LK-111 ThinPrint®</b>	kompresia tlačových dát pre zníženie zataženia siete
<b>MK-P07 Montážna sada pre Wi-Fi adaptér</b>	inštalácia sada pre Wi-Fi adaptér
<b>NC-P03 Wi-Fi adaptér</b>	Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť s režimami "klient" a "prístupový bod"
<b>EH-C591 Samostatná zošivačka</b>	externá zošivačka, vhodná na zošitie až 50 listov

## Technické údaje

### SYSTÉM

<b>Systémová pamäť</b>	1 GB (štandardne) 2 GB (voliteľne)
<b>Pevný disk</b>	320 GB (voliteľne)
<b>Rozhranie</b>	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T; USB 2.0
<b>Sieťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Typy sietí</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Potlačiteľná veľkosť papiera</b>	A6–A4, vlastné formáty papiera
<b>Potlačiteľná gramáž papiera</b>	60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Vstupná kapacita papiera</b>	štandardne: 350 listov max.: 850 listov
<b>Zásobník papiera 1 (štandardne)</b>	250 listov; A6–A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Zásobník papiera 2 (voliteľne)</b>	500 listov; A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Ručný podávač</b>	100 listov; A6–A4; vlastné formáty; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatická obojstranná tlač</b>	A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Výstupná kapacita</b>	max.: 200 listov
<b>Životnosť tonera</b>	CMYK: 5 000 strán
<b>Životnosť zobrazovacej jednotky</b>	čierna: 25 000 strán; CMY: 25 000 strán
<b>Napájanie</b>	220–240 V / 50/60 Hz
<b>Spotreba energie</b>	max odber do 1,2 kW (systém)
<b>Rozmery (š x h x v)</b>	447 x 544 x 350 mm (bez príslušenstva)
<b>Hmotnosť systému</b>	cca. 24 kg

### TLAČ

<b>Proces tlače</b>	elektrostatický laserový, tandem, nepriamo
<b>Toner</b>	polymerizovaný toner Simitri® HD
<b>Rýchlosť tlače A4</b>	až 31 str/min (čiernobielo aj farebne)
<b>Rýchlosť obojstrannej tlače A4</b>	až 31 str/min (čiernobielo aj farebne)
<b>Prvý výťažok</b>	12,9 sek. (čiernobielo aj farebne)
<b>Doba zahrievania</b>	cca. 36 sek. <sup>2</sup>
<b>Rozlíšenie tlače</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Tlačové jazyky</b>	PCL5e/c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS <sup>1</sup>
<b>Operačné systémy</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
<b>Tlačové fonty</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin
<b>Tlačové funkcie</b>	priama tlač <sup>1</sup> ; súborov PDF, JPEG, TIFF, XPS <sup>1</sup> a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); súťaž; vodoznak; viac strán na jednu
<b>Mobilná tlač</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), WiFi Direct (voliteľne), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android)

### SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

<b>Zabezpečenie</b>	IP filtrovanie a blokovanie portov; sieťová komunikácia SSL2 <sup>1</sup> , SSL3 <sup>1</sup> a TSL1.0 <sup>1</sup> ; podpora IPsec <sup>1</sup> a IEEE 802.1X <sup>1</sup> ; overovanie užívateľov <sup>1</sup> ; zabezpečená tlač <sup>1</sup> ; prepis pevného disku (8 štandardných typov); šifrovanie dát pevného disku <sup>1</sup>
<b>Softvér</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

<sup>1</sup> Voliteľný pevný disk HD-P06 umožňuje funkcie zabezpečená tlač, skúšobný výťažok, tlačíť & uložiť, ukladanie úloh, emuláciu XPS, podporu licencií i-Option a podporu bezkontaktných kariet  
<sup>2</sup> Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tlače na hrubé papiera a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
*with Biomass*



**SAP**® Printer Vendor Solution



Navštivte stránku produktu