



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub C220, C280 a C360

Inovácie v čiernej a bielej s extra farbou



Extra farba v čiernobielej inovácii

bizhub C220, bizhub C280 a bizhub C360 tvoria inovatívny triumvirát Konica Minolta každodennej produkcie dokumentov vo firemnom prostredí a sú dokonalé pre kancelárie, pracovné tímy na finančnom a účtovnom oddelení, na personálnom oddelení, logistike a v mnohých ďalších oblastiach, kde sa produkuje množstvo čiernobieleho materiálu. Produktový rad ponúka naozaj dostupné, vysokokvalitné čiernobiele snímanie za podobne nízke náklady ako s len čiernobielymi prístrojmi. bizhub C220, C280 a C360 majú však jednu extra vlastnosť: farbu, ktorú možno zvoliť kedykoľvek v prípade potreby.

- Tieto tri multifunkčné zariadenia možno použiť na tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie, vybavovanie kompletnej komunikácie rušnej kancelárie ľahko a jednoducho. Ich kompaktný a štýlový dizajn nezaberá veľa miesta a zároveň je atraktívnym doplnkom každej kancelárie.
- Zariadenia spĺňajú najnovšie požiadavky programu Energy Star a German Blue Angel. bizhub C220, C280 a C360 majú výnimočne tichú prevádzku

a ich energetická spotreba je veľmi nízka. Pohodlne sa s nimi pracuje a ich prevádzka je výnimočne ekologická.

- Zariadenia spoločnosti Konica Minolta - bizhub C220, C280 a C360 majú hlavnú výhodu – jediný prístroj slúži na kompletnú kancelársku komunikáciu, je vybavený najnovšou technológiou, poskytuje najvyššiu kvalitu v čiernobielej tlači, ako aj farbu a je bezchybne ekologický.

→ Možnosti toku práce





Inovatívne, dostupné, jednoduché: čierna a biela s extra farbou

→ Moderná technológia

Vďaka značkovej výbave Konica Minolta Auto-Refining Developing System (ARDS), bizhub C220, C280 a C360 zaručujú stabilnú a konštantnú kvalitu čb snímania. Táto inovatívna technológia je neustále rozvíjaná a zdokonaľovaná a každá nová kazeta s tonerom má väčší obsah. Takto zvýšená efektivita zaručuje znížené náklady, umožňuje produktom vyrábať čb dokumenty za podobne nízke ceny ako s čb systémami. Vďaka vynikajúcej extra funkcii, farbe, a nízkej cene sú bizhub C220, C280 a C360 správnym riešením pre akúkoľvek firmu.

→ Efektívny prístup a kontrola nákladov

Vďaka kompletným prístupovým a kontrolným vlastnostiam produktov bizhub C220, C280 a C360 možno funkciu farby jednoducho zablokovať podľa potreby a produkciu farebných dokumentov umožniť len niektorým používateľom a väčšinu obmedziť na čb tlač a kopírovanie.

Alokácia prístupových práv a obmedzenie funkcie začína štandardným overením prístupového hesla, ktoré spoľahlivo obmedzí prístup do systému len pre oprávnených používateľov. Až 1000 používateľských účtov možno pohodlne vytvoriť pomocou Active Directory, zoznamu, v ktorom možno zahrnúť aj špecifické prístupové práva pre individuálnych používateľov.

Aby to bolo ešte pohodlnejšie, overenie môže byť vykonané aj pomocou voliteľného biometrického snímača alebo bezkontaktnéj IC karty. Ďalším prvkom pre kontrolu nákladov je funkcia sledovania účtov, ktorá monitoruje mesačné náklady na produkciu dokumentov u jednotlivých užívateľov, alebo v celých oddeleniach: Tieto efektívne kontrolné mechanizmy poskytujú zvýšenú transparentnosť používania a umožňujú



neustálu kontrolu nákladov na výrobu dokumentov, či je použitie farby povolené, alebo nie.

→ Skutočne jednoduché používanie

Ako inovatívne multifunkčné zariadenia pre kompletnú kancelársku komunikáciu, bizhub C220, C280 a C360 ponúkajú okrem zvýšeného pohodlia pri používaní aj mnoho ďalších výhod. Jednoducho ovládanú dotykovú obrazovku možno nakloniť a otočiť tak, aby bola zaručená skvelá viditeľnosť zo všetkých uhlov. Náhľad farieb a funkcia miniatúr umožňujú skontrolovať konečnú podobu dokumentu a tak predísť chybám ešte pred tlačou. Logické rozvrhnutie obrazovky, animovaná nápoveď, ako aj voliteľná hardvérová klávesnica rovnako prispievajú k jednoduchej a rýchlej prevádzke.

Pohodlnú prevádzku vylepšuje aj uvedenie špeciálneho ovládača tlačiarne: pod MyTab môžu používatelia individuálne kombinovať často používané funkcie, čo im umožní zadať všetky nastavenia na jedinej obrazovke.

→ Konfigurácie



bizhub c220

bizhub c280

bizhub c360

Vylepšená funkcionálnosť – v čiernej a bielej s extra farbou



➔ Produktívna tlač a kopírovanie

Tlač a kopírovanie sú s bizhub C220, C280 a C360 rýchle a produktívne. Zariadenia sú vybavené výkonnými kontrolermi od Konica Minolta, Emperon™, ktoré majú rýchly 1 GHz procesor (667 MHz pre bizhub C220), 2 GB štandardnú pamäť, 250 GB pevný disk a podporujú PDF 1.7 a vďaka pokročilejšej PostScript kompatibilitě ponúkajú atraktívne vylepšenia kvality. Značková technológia kontrolera Emperon™ zabezpečuje súvislú integráciu systému do všetkých štandardných sieťových prostredí, umožňuje viacerým užívateľom spracovávať tlačiarenské úlohy rýchlo a súbežne bez meškania.

Produktový rad ponúka rozsiahly sortiment atraktívnych tlačových a kopírovacích funkcií, ktoré uľahčujú tvorbu štandardných, ako aj komplexnejších dokumentov, vrátane napr. súťažných, vodotlačí a n-up funkcie. Duplexná tlač alebo kopírovanie redukuje náklady a šetrí papier, fyzický priestor a poštovné. Automatická voľba farieb zabraňuje nechcenej tlači alebo kopírovaniu vo farbe tam,

kde stačí čiernobiela tlač. Takáto rozsiahla funkčnosť robí z bizhub C220, C280 a C360 ideálne zariadenia vhodné pre najmä čiernobiele kancelárske prostredie, teda také, ktoré stále produkuje väčšinu dokumentov čiernobielo a použitie farby nie je také časté. Napriek tomu všetky tri ľahko zvládnu väčšie farebné úlohy a množstvo farieb.

➔ Efektívne skenovanie a faxovanie

bizhub C220, C280 a C360 sú vysoko efektívne skenery a uľahčujú distribúciu a zdieľanie informácií. Rýchlosť 70 originálov za minútu znamená vysoko rýchlostné skenovanie pre eMail, FTP, SMB a užívateľskú schránku. Skenovacie formáty zahŕňajú PDF a kompaktné PDF, XPS a kompaktné XPS ako aj TIFF a JPEG.

Inteligentná funkcia sken na USB zvyšuje užívateľovu flexibilitu. Šetrí čas tak, že umožňuje skenovanie s bizhub C220, C280 alebo C360 priamo na USB kľúč bez toho, aby muselo prejsť cez PC. V kombinácii s dostupným overovaním užívateľa,



funkcie scan-to-Me a scan-to-Home spoľahlivo zabezpečia, že skeny sa dostanú len do súkromnej e-mailovej schránky užívateľa (scan-to-Me), alebo do jeho registrovaného priečinka v PC (scan-to-Home).

Velkou prednosťou skenu je spracovanie naskenovaných dát funkciou OCR a získanie dokumentov, v ktorých možno vyhľadávať. Tieto zahŕňajú schopnosť "fulltextového" vyhľadávania, ktoré uľahčuje a urýchľuje taktiež vyhľadávanie dokumentu v PC.

Pre každé miesto, kam má smerovať faxová komunikácia, bizhub C220, C280 a C360 ponúkajú digitálne ako aj voliteľné analógové faxovacie schopnosti. Užívateľove pohodlie zabezpečuje inteligentná faxovacia funkčnosť PC poskytujúca priame faxovanie z PC bez toho, aby sa dokumenty museli najskôr vytlačiť. Vďaka bezpečnostným funkciám je dôverná faxová komunikácia spoľahlivo bezpečná.



→ Vylepšená funkcionálna užívateľskej schránky

Funkcionálna užívateľskej schránky od Konica Minolta zabezpečuje vysoko efektívne ukladanie a vedenie informácií na internom pevnom disku zariadení bizhub C220, C280 alebo C360, uľahčuje zdieľanie skenovaných, tlačených, kopírovaných a faxovaných dokumentov a poskytuje rýchly prístup do pravidelne vyžadovaných dokumentov. Možno založiť až 1000 používateľských schránok s flexibilnými prístupovými právami a aj schránky definované ako verejné, skupinové alebo súkromné.

→ Komplexná bezpečnosť

Vďaka rôznym funkciám presahujúcim široké bezpečnostné štandardy Konica Minolta sú bizhub C220, C280 a C360 certifikované ISO 15408 EAL3. Pomocou overovania klienta cez IEEE 802.1x ich možno pripojiť do zabezpečených sietí. Rovnako je dostupná zvýšená bezpečnosť proti neoprávnenému kopírovaniu: s funkciou Copy Guard sa originál neskopíruje, ak multifunkčné zariadenie zistí špeciálny ochranný vzor, zatiaľ čo Password Copy umožňuje kopírovanie chráneného originálu po zadaní správneho hesla.

Funkcia zabezpečenej tlače má za úlohu chrániť dôverné dokumenty. Tlač je možná len potom, ako sa heslo pridelené k tlačovej úlohe zadá priamo cez dotykovú obrazovku multifunkčného zariadenia. V kombinácii s kontrolou prístupu pomocou overovania sa takto chránené tlačové úlohy automaticky spustia, len čo systém overí používateľa.

→ PageScope Enterprise Suite

Tento efektívny softvérový balík poskytuje administrátorom plnú monitorovaciu a manažérsku alokáciu s kompletným prístupom k informáciám týkajúcim sa všetkých používateľov a prístrojov z centrálnej serverovej platformy. PageScope Enterprise Suite zahŕňa:

- PageScope Net Care Device Manager na centrálnu implementáciu konfigurácií systémovej siete a centrálny monitoring stavu
- PageScope Authentication Manager na centrálné vedenie užívateľskej databázy a užívateľských práv
- PageScope Account Manager na centrálny zber detailných snímaných údajov a následnú kalkuláciu nákladov
- PageScope MyPanel Manager na individuálnu tvorbu centrálnych užívateľských profilov, personalizovaných adresárov a destinácií skenov.

→ CS Remote Care

Osvedčený diaľkový monitorovací systém Konica Minolta zabezpečuje proaktívnu a vysoko flexibilnú servisnú podporu. CS Remote Care pomáha udržať výstupné zariadenia v plynulej prevádzke, minimalizuje prerušenia a maximalizuje dostupnosť systému. Všetky relevantné systémové údaje sú prenesené priamo do servisu Konica Minolta automatickým procesom, do ktorého užívateľ nemusí zasahovať.



Univerzálne médiá a úpravy – v čiernobielej s extra farbou

➔ Vynikajúce schopnosti spracovania médií

bizhub C220, C280 a C360 sa vyrábajú s vynikajúcimi mediálnymi schopnosťami: dokážu spracovať štandardné formáty papiera až po A3+, ako aj rôzne špeciálne rozmery. Zásobník dokáže podávať papiera do gramáže až do 256 g/m²; ručný podávač akceptuje aj 271 g/m², ako aj špeciálne médiá, napr. štítky, fólie a obálky. Štandardnú kapacitu 1150 hárkov možno rozšíriť až na 3650 hárkov. Pomocou ručného podávača možno produkovať transparenty do dĺžky 1,2 metra, čo uľahčuje napr. tvorbu projektových rozvrhov, pôdorysov, rozvrhov dovoleniek a iných dokumentov väčších rozmerov.

Vďaka širokej mediálnej flexibilitě sú bizhub C220, C280 a C360 schopné produkovať akýkoľvek kancelársky dokument, aký si možno predstaviť, od korešpondencie, faktúr, zápisov zo schôdze a zhrnutí až po prezentácie, formuláre, analýzy, štatistiky a správy – či sú čiernobiele, alebo vo farbe.

➔ Atraktívna dokončovacia flexibilita

S voľbou troch výstupných zariadení – vrátane modulárneho finišera, vysoko kompaktného integrovaného zošívacieho finišera a separátora úloh – môžu byť bizhub C220, C280 a C360 vhodne vybavené podľa individuálnych potrieb každej kancelárie:

Finišer má výstupnú kapacitu až 3200 hárkov a vďaka modulárnemu konceptu ho možno rozšíriť rôznymi vlastnosťami. Navyše k multipozičnému zošívaniu manuálov, správ a iných rozsiahlych dokumentov možno pridať aj dierovanie, ideálne napr. pre zápisy zo schôdze. Inline brožúrovacia funkcia poskytuje plne automatickú produkciu v strede zložených a zošitých brožúr a prospektov s obsahom až do 60 strán.

Nízko-nákladovou alternatívou pre dokončovacie úpravy je menší zošívací finišer, zabudovaný takmer kompletne do tela prístroja. Zariadenie s finišerom tak ostáva veľmi kompaktným. Rovnako je dostupný aj jednoduchý a rýchly separátor úloh, ktorý jasne rozdeľuje rôzne úlohy.



Ekologicky bezchybné – v čiernobielej s extra farbou

→ Nízke TEC hodnoty

bizhub C220, C280 a C360 patria medzi zariadenia s najnižšími TEC hodnotami vo svojej triede. TEC hodnota predstavuje typickú spotrebu elektrickej energie (TEC) elektrického produktu za 1 týždeň, počíta sa na základe priemerného kancelárskeho používania. Systémy sa rýchlejšie prepínajú na úsporný režim a spotrebujú oveľa menej energie v klúdovom režime než predchádzajúce produkty. Nielen, že to prispieva k ekologickej prevádzke kompletneho produktového radu, ale aj pomáha šetriť prevádzkové náklady a udržiava všetky tri modely hlboko v rámci najnovších požiadaviek programu Energy Star a German Blue Angel.

→ Ekologický Simitri® HD toner

Nízka energetická spotreba radu bizhub C360 je tiež z veľkej časti pripísaná najmodernejšej technológii Konica Minolta: Použitie Simitri® HD polymerizovaného tonera umožňuje fixovanie pri nižších teplotách, čo minimalizuje dobu zahrievania a maximalizuje energetickú efektívnosť. Zároveň má polymerizačný proces tonera Simitri® HD oveľa menší dopad na životné prostredie, než pri použití bežného tonera. Okrem toho malé a uniformne tvarované častice značkového polymerizovaného tonera Konica Minolta Simitri® HD dosahujú bezkonkurenčný kvalitný vzhľad. Ostrý text, neblednúce farby a hladká a vysoko odolná tlačová konečná úprava dosiaľ nepoznanej kvality zároveň podporuje bezchybnú ekologickú prevádzku.

→ Extra tichá prevádzka

Vďaka veľmi tichej prevádzke sa s produktami bizhub C220, C280 a C360 pracuje vysoko komfortne aj v ich blízkosti, okrem toho sú vhodné na inštaláciu na akomkoľvek mieste, dokonca aj v otvorených priestoroch. Mnohé technické vylepšenia, vrátane prvkov eliminujúcich alebo znižujúcich nepríjemné zvuky, napr. ventilátora, vo veľkej miere zredukovali prevádzkový hluk a optimalizovali celkovú hlučnosť systému. Výsledkom je to, že všetky tri patria na špičku vo svojej triede vzhľadom na tichú prevádzku.



Dizajn šetriaci prírodné zdroje




V súlade s environmentálnym manažérskym systémom na základe ISO 14001, Konica Minolta predstavuje produktový vývoj šetriaci zdroje, vrátane využitia recyklovaných materiálov všade, kde sa dá, a spotrebného dizajnu, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú separáciu na jednoduchú recykláciu. Pri bizhub C220, C280 a C360 je to napr. nový dizajn nádobky tonera, vďaka ktorému je recyklovanie rýchlejšie a pohodlnejšie.

Ako súčasť svojho výrobného konceptu nulového odpadu, Konica Minolta sa snaží minimalizovať ekologický dopad svojich produktov pomocou efektívnych environmentálnych aktivít počas všetkých štádií životného cyklu produktu. Jedným aspektom sú znovu použiteľné alebo recyklovateľné obalové materiály pre hardvér a spotrebný tovar, čo minimalizuje odpad vytváraný každým zariadením. Menšie balenia rovnako pomáhajú redukovať náklady na dopravu a skladovanie. Aktivity zahŕňajú podporu energeticky úsporných tém, ako aj širokú snahu recyklovať a opakovane používať – všetko, čo je v záujme maximálnej ochrany životného prostredia.



➔ Možnosti



➔ Popis

bizhub C220/C280/C360	Komunikačné centrá s rýchlosťou 22/28/36 strán/min. v čb a farebne Farebný tlačový kontroler Standard Emperon™, PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS podpora, kapacita papiera 500 + 500 stránkov a 150 stránkov ručný podávač. Média formát od A6 - A3+, 1,2 m banner a gramáže od 64 – 271 g/m ² 2 GB pamäť, 250 GB pevný disk a 1 GB Ethernet stand. Automatický podávač dokumentov do 100 originálov
Podávač dokumentov	Kryt namiesto ADF
OC-509 Kryt originálov	50 stránkové zošívanie, výstupná kapacita 3,200 stránkov
FS-527 Zošívací finišer	4 - dierovanie
PK-517 Dierovacia jednotka	Oddeľovanie výstupov, napr. faxov, kópií, výtlačkov pre FS-527
JS-603 Oddeľovač úloh	Brožúrovacie dokončovanie
SD-509 Skladacia jednotka	zošívanie 50 stránkov, výstupná kapacita 300 stránkov
FS-529 Zošívací finišer	Oddeľovanie výstupov, napr. faxov, kópií, výtlačkov
JS-505 Oddeľovač úloh	A5-A3; 1 x 500 stránkov; 64 – 256 g/m ²
PC-107 1x Kazeta	A5-A3; 2 x 500 stránkov; 64 – 256 g/m ²
PC-207 2x Kazeta	A4; 2,500 stránkov; 64 – 256 g/m ²
PC-407 Velkokapacitná kazeta	Skladovanie papiera
DK-507 Jednoduchý stolík	Podávač na bannerový papier tlač bannerov
BT-C1 Podávač na bannerový papier	

VI-505 Montážna sada pre IC-412	Fierový kontroler sieťová karta
IC-412 Fierový kontroler	Profesionálny farebný tlačový kontroler, voliteľný pre bizhub C280/C360
AU-101 Biometrická autentifikácia	Skener odtlačkov prstov
AU-102 Biometrická autentifikácia	Skener odtlačkov prstov
AU-201 IC-Kartová autentifikácia	IC-Kartový skener
KH-101 Držiak klávesnice	Pre umiestnenie USB klávesnice
EK-604 I/F kit	Prípojenie USB klávesnice
EK-605 I/F kit	Prípojenie USB klávesnice a Bluetooth
MK-720 Faxová montážna jednotka	I/F karta pre fax FK-502
FK-502 Faxová karta	Super G3 fax
WT-506 Pracovný stôl	Autentifikácia umiestnenia zariadenia
LK-101v2 i-Option licencia	Webbrowser, Image panel
LK-102 i-Option licencia	PDF rozšírenie
LK-105 i-Option licencia	PDF, v ktorých je možné vyhľadávať
UK-203 i-Option pamäť	Rozšírenie pamäte pre i-Option
SC-507 Bezpečnostný čip	Zabezpečenie kopírovania

➔ Dokončovacie možnosti



rohové zošívanie



dvojbodové zošívanie



4-dierovanie




obojsstranná tlač/duplex




kombinované mixplex/mixmedia



brožúra/ (skladanie a zošívanie)



triedenie/ automatické triedenie posunom



banner



➔ Technické špecifikácie

■ Kopírovanie

Proces kopírovania	Elektrostatické laserové kopírovanie Tandem, nepriamo
Toner	polymerizovaný toner Simitri HD™
Rýchlosť kopírovania/tlače A4 (čb/farebne)	22/22 kópii/min. (C220) 28/28 kópii/min. (C280) 36/36 kópii/min. (C360)
Rýchlosť kopírovania/tlače A3 (čb/farebne)	12/12 kópii/min. (C220) 17/17 kópii/min. (C280/C360)
Rýchlosť obojstrannej tlače A4 (čb/farebne)	22/22 kópii/min. (C220) 28/28 kópii/min. (C280) 36/36 kópii/min. (C360)
Prvá kópia/čas tlače (čb/farebne)	7.5/11.0 sek. (C220) 5.8/7.7 sek. (C280/C360)
Čas zahrievania	Cca. 45sek.*
Rozlíšenie	600 x 600 dpi
Gradácia	256 stupňov
Multi-kopírovanie	1 – 9,999
Formát originálu	A5 – A3
Zväčšenie	po 25 – 400 % v 0.1 % krokoch

Funkcie kopírovania	Kapitola, vkladanie listov a krycích listov Testovací výtlačok (tlač a zobrazovanie) Úprava testovacej tlače Funkcie "Digital art" Pamäť nastavenia úloh Viacnásobné zväčšenie, Opakovanie obrazu Sútláč, Vodoznak, Pečiatkovanie, Ochrana proti kopírovaniu, Kopírovanie ID kariet
---------------------	---

■ Tlačiareň

Rozlíšenie	1800 x 600 dpi
Kontroler CPU	MPC8533 @ 1 GHz (C280/C360) MPC8533 @ 667 MHz (C220) 32 BIT
Tlačový jazyk	PCL6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CSPI 3017)
Operačný systém	Windows 2000 / XP / XP64 Windows VISTA 32 / 64 Windows DPWS support Macintosh 9.x / 10.x Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix / Linux / Citrix
Tlačové fonty	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Tlačové funkcie	Priama tlač PCL, PS, TIFF, XPS, PDF a zabezpečené PDF dokumenty Mixmedia a Mixplex Programovanie úloh "Easy Set" Sútláč, Vodoznak, Ochrana proti kopírovaniu

■ Skener

Rýchlosť skenovania	Farebne / čb 70 originálov/min. (300 dpi via DF) Farebne / čb 40 originálov/min. (600 dpi via DF)
Rozlíšenie	Max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenovania	Network TWAIN sken Sken do eMailu (Scan-to-Me) Sken na FTP Sken na SMB (Scan-to-Home) Sken do Boxu Sken na WebDAV Sken na DPWS Sken na USB
Formáty súborov	JPEG, TIFF, PDF, kompaktné PDF, zabezpečené PDF, XPS, kompaktné XPS

Ciele skenovania	2,100 (jednotlivec + skupina), LDAP podpora
Funkcie skenovania	Anotácia (text / time / date) pre PDF 400 programov úloh

■ Fax (voliteľne)

Fax štandard	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	Analogue, i-Fax, Colour i-Fax (RFC3949 -C) IP-Fax, SIP-Fax
Fax rozlíšenie	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-jemný)
Kompresia	MH, MR, MMR, JBIG
Modem	33.6 Kbps
Ciele faxu	2,100 (jednotlivec + skupina)
Funkcie faxu	Polling Posun času PC-Fax Prijímanie do dôvernej schránky Prijímanie do emailu, FTP, SMB 400 programov úloh

■ Uživateľská schránka

Max. počet už. schránok	1,000
Max. počet skladovateľných dokumentov	3,000 dokumentov alebo 10,000 strán
Typy uživateľských schránok	Verejná, Osobná (s heslom alebo autentifikáciou), Skupinová (s autentifikáciou)
Typy systému schránky	Zabezpečená tlač, tlač enkryptovaných PDF dokumentov, prijímanie faxu Fax polling
Funkcionalita uživateľskej schránky	Dotlač, kombinácia, sťahovanie, posielanie (email, ftp, smb a fax), kopírovanie medzi schránkami

■ Systémové špecifikácie

Pamäť	2048 MB
Pevný disk	250 GB
Rozhranie	10 Base-T/100 Base-T/1000 Base-T Ethernet USB 2.0
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB LPD IPP SNMP HTTP
Typy sietí	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Automatický podávač dokumentov	100 originálov A6 – A3 35 – 210 g/m ²
Veľkosť papiera	A6 – A3+ Špeciálne veľkosti papiera Bannerový papier max. 1,200 x 297 mm
Gramáž papiera	64 – 271 g/m ²
Vstupná kapacita papiera	štandard: 1,150 hárkov
Max.: 3,650 hárkov	
Zásobník 1	500 hárkov A5 – A3 64 – 256 g/m ²
Zásobník 2	500 hárkov A5 – A3+ 64 – 256 g/m ²
Zásobník 3 (voliteľne)	500 hárkov A5 – A3 64 – 256 g/m ²

technická špecifikácia, bizhub C220/C280/C360

Zásobník 3 + 4 (voliteľne)	2 x 500 hárkov A5–A3
Velkokapacitná kazeta	64–256 g/m ² 2,500 hárkov A4 64–256 g/m ²
Ručný podávač	150 hárkov A6–A3+, špeciálne veľkosti, banner 64–271 g/m ²
Automatická obojstranná tlač	A5–A3 + 64–256 g/m ²
Dokončovacie mody (voliteľne)	Posun, Triedenie, Zošívanie, Dierovanie, Centrálny sklad, brožúra,
Výstupná kapacita (w. finišer)	max. 3,200 listov
Výstupná kapacita (w/o finišer)	max. 250 listov
Zošívanie	50 listov alebo 48 listov + 2 krycie listy (209 g/m ²)
Výstupná kapacita zošivaných dok. Brožúra	Max. 1,000 hárkov 15 listov alebo 14 listov + 1 krycí list (209 g/m ²)
Výstupná kapacita brožúr	75 hárkov
Objem tlače/kopírovania (mesačne)	Doporučená: 25,000 (C220) Doporučená: 30,000 (C280) Doporučená: 40,000 (C360) Max.: 35,000 (C220) Max.: 45,000 (C280) Max.: 60,000 (C360)
Životnosť tonera	Čierna 29,000 CMY 26,000
Životnosť vývojnice	Čierna 570,000 CMY 115,000
Životnosť fotovalca (C360)	Čierna 70,000 (C220), 100,000 (C280), 120,000 (C360) CMY: 55,000 (C220), 75,000 (C280), 90,000 (C360)
Spotreba energie	220–240 V / 50 / 60 Hz menej ako 1.5 KW
Rozmery zariadenia (š x h x v mm)	643 x 848 x 770
Váha zariadenia	Cca. 98 kg

■ Systémové špecifikácie

Zabezpečenie	ISO15408 EAL3 (v evaluácii) IP filtrovanie a blokovanie portov SSL2, SSL3 a TSL1.0 sieťová komunikácia IPsec podpora IEEE 802.1x podpora Autentifikácia užívateľov, zápis autentifikácie Chránená tlač Prepis pevného disku (8 štandardných typov) Kryptovanie dát na HDD (AES 256) Automatický výmaz dát Utajený príjem faxu Utajená tlač Ochrana kopírovania a ochrana kopírovania heslom
Účtovanie	1,000 Užívateľské účty Podpora Active Directory (užívateľské heslo + heslo + email + smb zložka) Definícia prístupov k užívateľským funkciám Biometrická autentifikácia (odtlačky prstov) voliteľne IC-kartová autentifikácia (IC-čítačka kariet) voliteľne
Softvér	PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

* Čas zahrievania môže závisieť od prevádzkových podmienok a použitia





KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



CITRIX



SAP® Printer Vendor Solution

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
HELPLINE 02/6828 2300
Oddelenie obchodných partnerov
851 01 BRATISLAVA
Černyševského 10
Tel.: 02/68282515–595
Fax: 02/68282213
dealers@konicaminolta.sk

www.konicaminolta.sk

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený naprieč v jednostrannom viacstránkovom režime.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcií sa líšia v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj sieťových a systémových nastavení.
- Uvedená doba životnosti každého výrobku sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. krycí list pre jednotlivé veľkosti strán (5 % obalu pri A4). Aktuálna životnosť výrobku sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane obalov stránok, veľkosti strán, typu média, plynulosti tlače (priebežná alebo prerušovaná), teploty prostredia a vlhkosti.
- Niektoré fotografie produktu sú vyrobené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické zmeny vyhradené.
- Microsoft, Windows a Windows logo sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné značky a ochranné značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.

Váš obchodný partner Konica Minolta: