



KONICA MINOLTA



Intuitivní ovládání



Mobilní tisk



Prvotřídní zabezpečení



Ekosystém aplikací



Vzdálená správa

bizhub 4752

Černobílá multifunkce A4 · Až 47 stran za minutu



Vaše výhody



Intuitivní ovládání

Zařízení můžete ovládat stejně jako chytrý mobil nebo tablet. Displej si přizpůsobíte přesně podle svých představ. Všechny zařízení bizhub se navíc ovládají úplně stejně. K dispozici máte i univerzální tiskový ovladač.



Tiskněte z mobilu nebo tabletu

Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhone a iPadu (AirPrint) nebo mobilu a tabletu s Androidem (Mopria), či Windows 10. A není ani potřeba instalovat žádné ovladače. Služba Google Cloud Print dále umožňuje tisk vašich dokumentů odkudkoliv z internetu. Třeba z domu nebo ze služební cesty.



Zabezpečení

Díky autentizaci uživatelů čipovou kartou a zabezpečenému tisku budou vaše důvěrné dokumenty vždy v bezpečí. Také všechna data, uložená na pevném disku, jsou chráněna před neoprávněným přístupem pomocí technologie šifrování dat a v případě potřeby i jejich vymazáním a přepisem podle standardu NATO



Ekosystém aplikací

Zbrusu nová služba Konica Minolta MarketPlace umožňuje přímo na displeji multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací. A je to stejně jednoduché jako na vašem chytrém telefonu. Vytvořte si vlastní grafiku ovládacího panelu, vytiskněte si třeba notový sešit nebo skenujte do Google Drive, Dropboxu a dalších.



Stroj si řekne, co potřebuje

Díky volitelné službě ePRO se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítadel. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem Konica Minolta, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky. Zařízení můžete navíc spravovat centralizovaně.

Příslušenství

1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

Kazeta na 250 listů

PF-P15

3x

Kazeta na 500 listů

PF-P16

NEBO

Stolek pod stroj

SCD-4000e

2 FINIŠERY

Sešivací finišer

FS-P02

3 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Přídavné USB

EK-P05

Přídavné USB

EK-P06

NEBO

Vestavěný Wi-Fi modul

UK-216

Biometrické ověření

AU-102

Čtečka bezkontaktních karet

Kabel pro GPRS modem

EK-P07

Faxový modul

FK-517

Externí Wi-Fi modul

SX-BR-4600

4 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vzduchový filtr

CU-203

Číselnice

KP-101

5 ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE

i-Option paměť

UK-219

Rozšířená funkce PDF

LK-102v3

Tisk čárových kódů

LK-106

Tisk Unicode písem

LK-107

Tisk OCR písem

LK-108

ThinPrint® klient

LK-111

Bezserverový Follow Me tisk

LK-114

Bezpečnostní čip

Trusted Platform

LK-115v2



VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství lze nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

Možnosti dokončování



sešívání
v rohu



oboustranný
tisk

Možná výbava

bizhub 4752

Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 47 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL, PostScript a XPS. Kapacita papíru 550 listů a 100 listů boční vstup. Standardně automatický jednorůchodový podavač originálů a jednotka pro oboustranný tisk. 2 GB paměti, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.

VSTUPNÍ ZÁSObNÍKY

| | |
|-----------------------------------|---|
| PF-P15 kazeta na papír | A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m ² ; lze přidat až 3 tyto kazety |
| PF-P16 kazeta na papír | A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m ² ; lze přidat až 3 tyto kazety |
| SCD-4000e stolec pod stroj | úložný prostor pro tisková média a jiné materiály |

FINIŠERY

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| FS-P02 sešivací finišer | sešívání až 20 listů v rohu |
|--------------------------------|-----------------------------|

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

| | |
|-------------------------------------|---|
| EK-P05 USB rozhraní | rozšíření pro připojení USB klávesnice |
| EK-P06 USB + Bluetooth | rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro připojení iOS zařízení |
| UK-216 vestavěný Wi-Fi modul | vestavěný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu |
| AU-102 biometrické ověřování | skener kapidár prstu |
| bezkontaktní čtečka karet | různé technologie identifikačních karet |

| | |
|---------------------------------------|--|
| FK-517 faxový modul | Super G3 fax, funkce digitálního faxu |
| EK-P07 kabel pro GPRS modem | kabel pro připojení GPRS modemu pro službu vzdáleného dohledu ePRO |
| SX-BR-4600 externí Wi-Fi modul | externí adaptér pro bezdrátovou síť |

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|-------------------------------|--|
| CU-203 vzduchový filtr | snižuje emise a tím zlepšuje kvalitu ovzduší |
| KP-101 číselnice | pro použití místo dotykové obrazovky |

ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE

| | |
|--------------------------------------|---|
| UK-219 rozšířená paměť 2 GB | rozšířená paměť pro i-Option, nutné pro licence LK |
| LK-102v3 rozšířené funkce PDF | PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem |
| LK-106 tisk čárových kódů | podpora nativního tisku čárových kódů |
| LK-107 tisk Unicode písem | podpora nativního tisku Unicode písem |
| LK-108 tisk OCR písem | podpora nativního tisku písem OCR A a B |
| LK-111 ThinPrint® klient | komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě |
| LK-114 bezserverový | zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje externí server; jsou potřeba 4 GB paměti |
| Follow Me tisk | |
| LK-115v2 TMP modul | modul Trusted Platform pro zabezpečení dat |

Technické údaje

SYSTÉM

| | |
|---------------------------------------|--|
| Velikost panelu/rozišení | 7" / 800 x 480 |
| Systémová paměť | 2 GB (standardně); 4 GB (volitelně) |
| Systémový pevný disk | 250 GB (standardně); 320 GB (volitelně) ¹ |
| Rozhraní | 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně) |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
| Automatický podavač originálů | až 50 originálů; A6–A4; 52 – 120 g/m ² ; automatický jednorůchodový podavač |
| Tisknutelné formáty | A6–A4; vlastní formáty papíru |
| Gramáž papíru | 60–216 g/m ² |
| Kapacita vstupu papíru | standardně: 650 listů; max.: 2 300 listů |
| 1. kazeta (standardní) | 550 listů; A6–A4, 60–120 g/m ² |
| 2. až 4. kazeta (volitelná) | 250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m ² |
| Boční vstup | 100 listů; A6–A4; vlastní formáty; 60–216 g/m ² |
| Automatický oboustranný tisk | A4; 60–90 g/m ² |
| Režimy dokončování | skupinkování/třídění; sešívání (volitelně) |
| Výstupní kapacita | max.: 250 listů |
| Sešívání (volitelně) | max.: 20 listů |
| Životnost toneru | 25 000 stran |
| Životnost zobrazovací jednotky | 60 000 stran |
| Napájení a spotřeba | 220 – 240 V/50/60 Hz; špičkový odběr do 660 W (systém); TEC 2,21 kWh ² |
| Rozměry systému (š x h x v) | 490 x 521 x 546 mm |
| Hmotnost systému | cca 24 kg (bez příslušenství) |

KOPÍROVÁNÍ

| | |
|--|---|
| Kopírovací proces | laserový |
| Rychlost kopír./tisku A4 | až 47 str/min |
| Rychlost oboustranného tisku A4 | až 33 str/min |
| Doba 1. kopie | 6,5 s |
| Rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi |
| Polotóny | 256 odstínů |
| Vícenásobné kopírování | 1–9 999 |
| Formát originálů | max. A4 |
| Měřitko | 25–400% v krocích 0,1%; automatické měřitko |
| Kopírovací funkce | Elektronické třídění; přizpůsobení obrazu (kontrast, ostrost, sytost); zkušební kopie; režim přerušení; třídění/skupinkování; kombinace; výběr originálu; kopírování průkazu; 2-v-1; 4-v-1; 8-v-1 |

TISK

| | |
|------------------------------|---|
| Rozlišení tisku | 600 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi |
| Jazyky popisu stránky | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Operační systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější; Linux; Unix; Citrix |
| Písma tiskárny | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin |
| Tiskové funkce | přímý tisk TIFF, XPS, PDF 1.7 a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; zabezpečený tisk; zkušební tisk; přetisk; n-v-1; vyřazení do brožury; vodoznak |
| Mobilní tisk | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android, Windows 10); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS) |

SKENOVÁNÍ

| | |
|---|---|
| Rychlost skenování (černobíle/barevně) | až 47/30 str/min jednostranně; až 94/60 str/min oboustranně |
| Rozlišení skenování | max.: 600 x 600 dpi |
| Režimy skenování | skenování do emailu (sken ke mně); skenování na FTP; skenování do SMB (sken domů); skenování na USB; skenování do WebDAV; skenování do adresy URL; síťový TWAIN |
| Souborové formáty | TIFF, PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, PDF/A (volitelně), kompaktní XPS, PPTX, linearizované PDF, šifrované PDF |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP |
| Skenovací funkce | až 400 přednastavení; kombinované skenování ze skla a automatického podavače originálů |

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

| | |
|---------------------------|---|
| Faxový standard | Super G3 |
| Faxový přenos | analogový; i-Fax |
| Rozlišení faxování | až 600 x 600 dpi (velmi jemné) |
| Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxový modem | až 33,6 kb/s |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivé + skupiny) |
| Faxové funkce | odložený fax; přenos z PC; přesměrování faxu; až 400 přednastavení |

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

| | |
|--------------------|--|
| Zabezpečení | ISO15408 (v procesu certifikace); filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; Kerberos; prepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku; ochrana před kopírováním |
| Účtování | až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory; volitelně ověřování bezkontaktní kartou |
| Software | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Konica Minolta Mobile Print |

¹ Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku

² Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



NAVŠTIVTE
STRÁNKU PRODUKTU

